

**EL KHAYYAT™
CERAMICS**

The Pride of Ceramics

كاتالوج CATALOG

بلاط داخلي Indoor Tiles

20x60

صناعة سعودية SAUDI MADE

C-2060-W-054-GR-R



المواصفات الفنية

Technical Specifications

	المقاس Dimensions	19.5x59.5
--	----------------------	-----------

	الاستخدام Used in	أرضيات Floor
--	----------------------	-----------------

	سماكة الانحراف Thickness Deviation	9 ملم 9mm
--	---------------------------------------	--------------

	قوة الانحناء Bending strength	900N
--	----------------------------------	------

6 faces
6 اوجه



C-2060-W-054-GR-R



متوفر للطلب المباشر في مستودعات الخياط للسيراميك في جدة و الدمام
Available for direct selling in El-Khayyat Ceramics warehouses in Jeddah and Dammam

C-2060-W-055-IV-R





المواصفات الفنية

Technical Specifications

المقاس
Dimensions 19.5x59.5

الاستخدام
Used in أرضيات
Floor

سماعة الانحراف
Thickness Deviation 9 ملم
9mm

قوة الانحناء
Bending strength 900N

6 faces
6 اوجه



C-2060-W-055-IV-R

متوفر للطلب المباشر في مستودعات الخياط للسيراميك في جدة و الدمام
Available for direct selling in El-Khayyat Ceramics warehouses in Jeddah and Dammam

C-2060-W-056-BR-R





المواصفات الفنية

Technical Specifications


	المقاس Dimensions	19.5x59.5
--	----------------------	-----------

	الاستخدام Used in	أرضيات Floor
--	----------------------	-----------------

	سماكة الانحراف Thickness Deviation	9 ملم 9mm
--	---------------------------------------	--------------

	قوة الانحناء Bending strength	900N
--	----------------------------------	------

6 faces
6 اوجه



C-2060-W-056-BR-R

متوفر للطلب المباشر في مستودعات الخياط للسيراميك في جدة و الدمام
Available for direct selling in El-Khayyat Ceramics warehouses in Jeddah and Dammam

C-2060-W-131-LG-R





المواصفات الفنية

Technical Specifications



المقاس
Dimensions

19.5x59.5



الاستخدام
Used in

أرضيات
Floor



سماكة الانحراف
Thickness Deviation

9 ملم
9mm



قوة الانحناء
Bending strength

900N

6 faces
٦ اوجه



C-2060-W-131-LG-R

متوفر للطلب المباشر في مستودعات الخياط للسيراميك في جدة و الدمام
Available for direct selling in El-Khayyat Ceramics warehouses in Jeddah and Dammam

C-1959-F-132-LG-R




بلاط داخلي

Indoor Tiles




المواصفات الفنية Technical Specifications

 المقاس
Dimensions 19.5x59.5

 الاستخدام
Used in أرضيات
Floor

 سماكة الانحراف
Thickness Deviation 9 ملم
9mm

 قوة الانحناء
Bending strength 900N

6 faces
6 اوجه



C-1959-F-132-LG-R

متوفر للطلب المباشر في مستودعات الخياط للسيراميك في جدة و الدمام
Available for direct selling in El-Khayyat Ceramics warehouses in Jeddah and Dammam


C-2060-W-133-GR-R






المواصفات الفنية

Technical Specifications

 المقاس
Dimensions 19.5x59.5

 الاستخدام
Used in أرضيات
Floor

 سماكة الانحراف
Thickness Deviation 9 ملم
9mm

 قوة الانحناء
Bending strength 900N

6 faces
6 اوجه



C-2060-W-133-GR-R


متوفر للطلب المباشر في مستودعات الخياط للسيراميك في جدة و الدمام
Available for direct selling in El-Khayyat Ceramics warehouses in Jeddah and Dammam

C-2060-09-M-P00-DB-137







المواصفات الفنية Technical Specifications

 المقاس
Dimensions 19.5x59.5

 الاستخدام
Used in أرضيات
Floor

 سماكة الانحراف
Thickness Deviation 9 ملم
9mm

 قوة الانحناء
Bending strength 900N

9 faces
9 اوجه



C-2060-09-M-P00-DB-137

متوفر للطلب المباشر في مستودعات الخياط للسيراميك في جدة
Available for direct selling in El-Khayyat Ceramics warehouses in Jeddah

C-2060-09-M-P00-DB-138






المواصفات الفنية Technical Specifications

 المقاس
Dimensions 19.5x59.5

 الاستخدام
Used in أرضيات
Floor

 سماكة الانحراف
Thickness Deviation 9 ملم
9mm

 قوة الانحناء
Bending strength 900N

9 faces
9 اوجه



C-2060-09-M-P00-DB-138

متوفر للطلب المباشر في مستودعات الخياط للسيراميك في جدة
Available for direct selling in El-Khayyat Ceramics warehouses in Jeddah

C-2060-09-M-P00-DB-139






المواصفات الفنية

Technical Specifications

	المقاس Dimensions	19.5x59.5
---	----------------------	-----------

	الاستخدام Used in	أرضيات Floor
---	----------------------	-----------------

	سماكة الانحراف Thickness Deviation	9 ملم 9mm
---	---------------------------------------	--------------

	قوة الانحناء Bending strength	900N
---	----------------------------------	------

6 faces
6 اوجه



C-2060-09-M-P00-DB-139

متوفر للطلب المباشر في مستودعات الخياط للسيراميك في جدة
Available for direct selling in El-Khayyat Ceramics warehouses in Jeddah

C-2060-09-M-P00-DB-140





المواصفات الفنية

Technical Specifications



المقاس
Dimensions

19.5x59.5



الاستخدام
Used in

أرضيات
Floor



سماكة الانحراف
Thickness Deviation

9 ملم
9mm



قوة الانحناء
Bending strength

900N

6 faces
6 اوجه



C-2060-09-M-P00-DB-140

متوفر للطلب المباشر في مستودعات الخياط للسيراميك في جدة
Available for direct selling in El-Khayyat Ceramics warehouses in Jeddah

C-2060-09-M-P00-DB-141



شركة
المحوية



EL KHAYAT
CERAMICS
The Pride of Ceramics



المواصفات الفنية

Technical Specifications

	المقاس Dimensions	19.5x59.5
--	----------------------	-----------

	الاستخدام Used in	أرضيات Floor
--	----------------------	-----------------

	سماكة الانحراف Thickness Deviation	9 ملم 9mm
--	---------------------------------------	--------------

	قوة الانحناء Bending strength	900N
--	----------------------------------	------

6 faces
6 اوجه



C-2060-09-M-P00-DB-141

متوفر للطلب المباشر في مستودعات الخياط للسيراميك في جدة
Available for direct selling in El-Khayyat Ceramics warehouses in Jeddah

C-2060-09-M-P00-DB-142





المواصفات الفنية

Technical Specifications



المقاس
Dimensions

19.5x59.5



الاستخدام
Used in

أرضيات
Floor



سماكة الانحراف
Thickness Deviation

9 ملم
9mm



قوة الانحناء
Bending strength

900N

6 faces
6 اوجه



C-2060-09-M-P00-DB-142

متوفر للطلب المباشر في مستودعات الخياط للسيراميك في جدة
Available for direct selling in El-Khayyat Ceramics warehouses in Jeddah



@khayatceramics |     

HEAD QUARTER:
EL-KHAYYAT COMM. CENTER
P.O.Box. 3300, Jeddah 21471
Tahlia Street Jeddah, KSA

الإدارة العامة:
مركز الخياط التجاري
ص.ب.3300، شارع التحلية، جدة 21471
المملكة العربية السعودية